



**Meulenbroek**

**Perscontainers  
Compactors**



***PERSCONTAINER MODEL LPC***

[www.meulenbroek.nl](http://www.meulenbroek.nl)



100m<sup>3</sup>

## Perscontainer model LPC



Geschikt voor het verwerken van grote hoeveelheden middelgroot afval en kleine dozen. Regelmatig een groter stuk (bijv. een pallet) is geen probleem.

### Voordelen:

- Besparing op verwerkingskosten
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Plaatdikte container 5mm
- Veilig (CE) en een zeer lange levensduur
- Laag energieverbruik
- Door modulaire opbouw eenvoudig aan te passen aan uw situatie
- Door een goede afdichting blijft vocht in de container

### Toepasbaar voor

- Verzorgingstehuizen
- Middelgrote ziekenhuizen
- Grotere supermarkten
- Restaurants
- Kleine en middelgrote MKB bedrijven
- Op plekken waar minder ruimte beschikbaar is





LPC20

## Technische gegevens perscontainers LPC

Model LPC		17	20	23
Netto inhoud	m <sup>3</sup>	17	20	23
Lengte L	mm	5415	6001	6611
Breedte B	mm	2530	2530	2530
Hoogte H	mm	2630	2630	2630
Lengte vulopening	mm	1800	1800	1800
Breedte vulopening	mm	1800	1800	1800
Inworphoogte	mm	1325	1325	1325
Lengte voor de pers	mm	970	970	970
Breedte persram	mm	1800	1800	1800
Hoogte persram	mm	550	550	550
Cyclustijd	sec	45	45	45
Perskracht	n/cm <sup>2</sup>	26	26	26
Motorvermogen	kw	5,5	5,5	5,5
Gewicht circa <sup>(1)</sup>	kg	3900	4250	4450
Max. totaal gewicht	kg	15700	16500	16500

(1) Standaard machine, zonder kantelinstallatie

Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 25 A traag.

