



**Meulenbroek**  
*Perscontainers  
Compactors*



***PERSCONTAINER MODEL LPC-L***

[www.meulenbroek.nl](http://www.meulenbroek.nl)



100m<sup>3</sup>



## ***Perscontainer model LPC-L***



Geschikt voor het verwerken van grotere hoeveelheden groot afval en middelgrote dozen waarbij regelmatig grotere stukken (bijv. een pallet) wordt verwerkt.

### **Voordelen:**

- Besparing op verwerkingskosten
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Plaatdikte container 5mm
- Veilig (CE) en een zeer lange levensduur
- Door modulaire opbouw eenvoudig aan te passen aan uw situatie
- Laag energieverbruik
- Door een goede afdichting blijft vocht in de container

### **Toepasbaar voor:**

- Grote ziekenhuizen
- Distributiecentra
- Afvalbrenpunten
- Middelgrote en grote MKB bedrijven
- Op plekken waar weinig ruimte is en veel afval moet worden verwerkt





LPC20L

## Technische gegevens perscontainers LPC-L

Model LPC-L		17	20	23
Netto inhoud	m <sup>3</sup>	17	20	23
Lengte L	mm	5885	6460	7070
Breedte B	mm	2530	2530	2530
Hoogte H	mm	2630	2630	2630
Lengte vulopening	mm	2160	2160	2160
Breedte vulopening	mm	1800	1800	1800
Inworphoogte	mm	1290	1290	1290
Lengte voor de pers	mm	1400	1400	1400
Breedte persram	mm	1800	1800	1800
Hoogte persram	mm	550	550	550
Cyclustijd	sec	57	57	57
Perskracht	n/cm <sup>2</sup>	32	32	32
Motorvermogen	kw	7,5	7,5	7,5
Gewicht circa <sup>(1)</sup>	kg	4490	4900	5100
Max. totaal gewicht	kg	16500	17000	17000

(1) Standaard machine, zonder kantelinstallatie

Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekereren 25 A traag.

